

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Americol Mercasol Cleaner FS  
Bearbetningsdatum : 06-07-2016  
Tryckdatum : 14-06-2019

Version (Omarbetning) : 4.0.0 (3.0.1)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Americol Mercasol Cleaner FS

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Avfettningsmedel

##### Användningsområden [SU]

Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

##### Processkategorier [PROC]

PROC 8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål

PROC 11 - Icke-industriell sprayning

PROC 19 - Manuella verksamheter innefattar handkontakt

##### Miljöutsläppskategorier [ERC]

ERC 8a - Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus)

##### Användningar från vilka avrådas

Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än de ansökningar som avses ovan

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör (tillverkare/importör/enda representerant/nedströmsanvändare/handlare)

Americol BV

**Gata :** Sluispolderweg 33

**Postnummer/ort :** 1505 HJ Zaandam

**Telefon :** +31 (0)75 - 6313244

**Faxnr. :** +31 (0)75 - 6313265

**Kontaktperson för information :** R. Doornink

**Webbplats :** www.americol.nl

**E-post (kompetent person) :** r.doornink@americol.nl

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen / The Swedish Poison Information Center at the Medical Product Agency Tel: +46 8 331231

Email: giftinformation@gic.se Website: <http://www.giftinformation.se/>

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1 ; H304 - Fara vid aspiration : Kategori 1 ; Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)

Hälsofara (GHS08)

### Signalord

Fara

### Farokomponenter för märkning

DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA / ALIFATNAFTA, TUNG ; CAS-nr. : 64742-47-8

### Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

### Skyddsangivelser

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

P331 Framkalla INTE kräkning.

P405 Förvaras inlåst.

### Anmärkingar

Produkten är klassificerad och märkt enligt EU-direktiv och motsvarande nationala lågar.

## 2.3 Andra faror

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit (hudinflammation).

## 2.4 Ytterligare information

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA / ALIFATNAFTA, TUNG ; REACH Rgisternr. : 01-2119456620-43 ; EG-nr : 265-149-8; CAS-nr. : 64742-47-8

Viktandel :  $\geq 50 \%$

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH Rgisternr. : 01-2119450011-60 ; EG-nr : 252-104-2; CAS-nr. : 34590-94-8

Viktandel :  $\geq 2,5 - < 10 \%$

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.

ALCOHOLS, ETHOXYLATED ; REACH Rgisternr. : 02-2119613039-45 ; CAS-nr. : 26183-52-8

Viktandel :  $< 2,5 \%$

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

#### Ytterligare information

Fullständig ordalydelse av H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän information

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Vid inandning

Inga särskilda åtgärder behövs

#### Vid hudkontakt

Tvätta genast med: Vatten och tvål Byt förorenade och genomdränkta kläder. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning.

#### Efter ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögonduch eller vatten. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

#### Efter förtäring

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Americol Mercasol Cleaner FS  
Bearbetningsdatum : 06-07-2016  
Tryckdatum : 14-06-2019

Version (Omarbetning) : 4.0.0 (3.0.1)

Tillkalla alltid läkare! Framkalla INTE kräkning. Vid sväljning eller inandning av större dammängder drick genast: Vatten

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Följande symptom kan uppträda: Inga kända symtom hittills. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

Vattenånga Skum Släckningspulver Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

##### Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

##### Farliga förbränningsprodukter

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Kolmonoxid Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat. Skyddsklädsel.

#### 5.4 Ytterligare information

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### För annan personal än räddningspersonal

###### Skyddsutrustning

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

###### Nödåtgärder

Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga myndigheterna.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Säkerställ att utläckande vätskor kan fångas upp (t.ex. uppsamlingsbaljor eller uppfångnytor). Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

##### För återhållning

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

##### För rengöring

Lämpligt material till upptagning: Sand Uppsugningsmaterial, organisk

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)



### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ingen

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Tekniska åtgärder och lagringsvillkor

Förvaras endast i originalbehållaren. Lämpligt material för behållare/anläggningar: Rostfritt stål Polyetylen Olämpligt material för behållare/utrustning: Butylgummi

#### Råd om samförvaring

**Förvaringsklass :** 10

**Klassificering vid lagring (TRGS 510) :** 10

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Yrkeshygieniska gränsvärden

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8

Gränsvärdestyp (ursprångsland) :	TRGS 900 ( D )
Gränsvärde :	50 ppm / 310 mg/m <sup>3</sup>
Toppbegränsning :	1(I)
Version :	01-03-2011
Gränsvärdestyp (ursprångsland) :	TWA ( EC )
Gränsvärde :	50 ppm / 308 mg/m <sup>3</sup>
Anmärkingar :	H
Version :	08-06-2000

#### DNEL/DMEL och PNEC-värdena

##### DNEL/DMEL

Gränsvärdestyp :	DNEL Konsument (systemisk) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )
Exponeringsväg :	Dermal
Exponeringsfrekvens :	Lång tid (upprepad)
Gränsvärde :	121 mg/kg
Gränsvärdestyp :	DNEL Konsument (systemisk) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )
Exponeringsväg :	Inandning
Exponeringsfrekvens :	Lång tid (upprepad)
Gränsvärde :	37,2 mg/m <sup>3</sup>
Gränsvärdestyp :	DNEL Konsument (systemisk) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )
Exponeringsväg :	Oral
Exponeringsfrekvens :	Lång tid (upprepad)
Gränsvärde :	36 mg/kg
Gränsvärdestyp :	DNEL arbetstagare (systemisk) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )
Exponeringsväg :	Dermal
Exponeringsfrekvens :	Lång tid (upprepad)
Gränsvärde :	283 mg/kg

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)

Gränsvärdestyp : DNEL arbetstagare (systemisk) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Inandning  
Exponeringsfrekvens : Lång tid (upprepad)  
Gränsvärde : 308 mg/m<sup>3</sup>

### PNEC

Gränsvärdestyp : PNEC (Vattenlevande, Sötvatten) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Vatten (Inklusive avloppsvattenverk)  
Gränsvärde : 19 mg/l  
Gränsvärdestyp : PNEC (Vattenlevande, Havsvatten) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Vatten (Inklusive avloppsvattenverk)  
Gränsvärde : 1,9 mg/l  
Gränsvärdestyp : PNEC (Sediment, sötvatten) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Jord  
Gränsvärde : 70,2 mg/kg dw  
Gränsvärdestyp : PNEC (Sediment, havsvatten) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Jord  
Gränsvärde : 7,02 mg/kg dw  
Gränsvärdestyp : PNEC (Jord) ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Jord  
Gränsvärde : 2,74 mg/kg dw

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personligt skydd



### Ögon-/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd

### Hudskydd

Handskydd Lämplig typ av handskar EN ISO 374 Butylgummi NBR (Nitrilgummi) Egenskaper som erfordras vätsketät. Genombrottstid (maximal användningstid) Genomträngningstid (maximal användningstid) Handskmaterialets tjocklek Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

### Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning.

### Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Färg :** transparent

**Lukt :** karaktäristisk

### Säkerhetsrelaterade grunddata

**Smältpunkt/smältintervall :**

Inga data tillgängliga

**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall :**

( 1013 hPa )

100 °C

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Americol Mercasol Cleaner FS  
Bearbetningsdatum : 06-07-2016  
Tryckdatum : 14-06-2019

Version (Omarbetning) : 4.0.0 (3.0.1)

Nedbrytnings temperatur :		Inga data tillgängliga
Frys punkt :		No data available
Flampunkt :		65 °C
Auto-ignition temperature :	>	250 °C
Nedre explosionsgräns :		Vol-%
Övre explosionsgräns :		Vol-%
Vapour Pressure : ( 20 °C )		No data available
Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :		No data available
Densitet : ( 20 °C )	c:a	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Partition coefficient (n-octanol/water) :	<	3
Viskositet : ( 20 °C )	<	10 mPa.s
Kinematisk viskositet : ( 40 °C )	<	10 mm <sup>2</sup> /s
Vapour density (air = 1) : ( 101 kPa )		No data available
Valt under Detergentia Verordening (EG) Nr. 648/2004 J/N		yes
parfym		0,026 %
alifatiska kolväten		79,8 %
Hexyl cinnamal		0,01 %
Cinnamyl alcohol		0,002 %
Citronellol		0,002 %
Geraniol		0,002 %
D-Limonene		0,002 %
Linalool		0,002 %
Butyl phenyl methyl propional		0,002 %
Coumarin		0,002 %
Eugenol		0,002 %

### 9.2 Annan information

Ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

ej användbar

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normal användning

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

### 10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akuta verkningar

##### Akut oral toxicitet

Parameter :

LD50 ( DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA / ALIFATNAFTA, TUNG

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)

Exponeringsväg : ; CAS-nr. : 64742-47-8 )  
Oral  
Art : Råtta  
Effektiv dos : > 5000 mg/m<sup>3</sup>  
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Oral  
Art : Råtta  
Effektiv dos : 5135 mg/kg

### Akut dermal toxicitet

Parameter : LD50 ( DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA / ALIFATNAFTA, TUNG ; CAS-nr. : 64742-47-8 )

Exponeringsväg : Dermal  
Art : Kanin  
Effektiv dos : > 5000 mg/m<sup>3</sup>  
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8 )  
Exponeringsväg : Dermal  
Art : Kanin  
Effektiv dos : 9500 mg/kg

### Akut inhalationstoxicitet

Parameter : LC50 ( DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA / ALIFATNAFTA, TUNG ; CAS-nr. : 64742-47-8 )

Exponeringsväg : Inandning (gas)  
Art : Råtta  
Effektiv dos : > 5000 mg/m<sup>3</sup>  
Exponeringstid : 8 hour(s)

### Retning och frätning

#### Verkar primärt retande på huden

Inte irriterande.

#### Retning av ögonen

Inte irriterande.

#### Irriterande för luftvägarna

Inga data tillgängliga

### CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

#### Carcinogenicitet

Det här ämnet uppfyller inte kriterierna för klassificering för CMR kategorierna 1A eller 1B enligt CLP.

#### Mutagenitet i könsceller

Det finns inga belägg för mutagenitet av människans könsceller.

#### Reproduktionstoxicitet

Det här ämnet uppfyller inte kriterierna för klassificering för CMR kategorierna 1A eller 1B enligt CLP.

### Specifik organotxicitet – enstaka exponering

ej användbar

### Specifik organotxicitet – upprepad exponering

Längre eller återupprepad kontakt med huden eller slemhinnor leder till retningsymptom som rodnad, bildning av blåsor, dermatit etc.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

ofarligt för vattenlevande organismer upp till testad koncentration

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Americol Mercasol Cleaner FS  
Bearbetningsdatum : 06-07-2016  
Tryckdatum : 14-06-2019

Version (Omarbetning) : 4.0.0 (3.0.1)

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen indikation för bioackumulationspotential.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen

### 12.7 Ytterligare ekotoxikologisk information

Ingen

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Överlämning till godkänt avfallshanteringsföretag. Förorenade förpackningar måste tömmas helt och de kan återanvändas efter rätt rengöring. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

### 14.2 Officiell transportbenämning

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

### 14.3 Faroklass för transport

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

### 14.4 Förpackningsgrupp

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

### 14.5 Miljöfaror

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

ej användbar

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-lagstiftning

#### Andra bestämmelser (EU)

#### Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004

alifatiska kolväten	>= 30	%
parfym	< 5	%
Hexyl cinnamal	< 5	%

#### Nationella föreskrifter

#### Vattenfarlighetsklass (WGK)

Klassificering enligt VwVwS - Klass) : 2 (Vattenskadlig)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning



# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

### AVSNITT 16: Annan information

#### 16.1 Hänvisningar på ändring(ar)

02. Klassificering av ämnet eller blandningen · 02. Märkningsuppgifter · 02. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Farokomponenter för märkning · 03. Farliga komponenter · 08. Yrkeshygieniska gränsvärden · 15. Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

#### 16.2 Förkortningar och akronymer

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)  
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)  
DNEL = Derived No-Effect Level  
DT50 = Time for 50% loss; half-life  
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)  
EC50 = Median effective concentration  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)  
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)  
EWC = European Waste Catalogue  
IATA = International Air Transport Association  
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code  
IMO = International Maritime Organization  
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms  
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms  
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit  
LOAEL = Lowest observed adverse effect level  
MRL = Maximum Residue Limit  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No observed effect concentration  
NOEL = No Observable Effect Level  
OEL = Occupational Exposure Limits  
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic  
PNEC = Previsible Non Effect Concentration  
STEL = Short-Term Exposure Limit  
TWA = Time-Weighted Average  
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

#### 16.3 Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Ingen

#### 16.4 Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ingen information tillgänglig.

#### 16.5 Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 16.6 Utbildningsråd

Ingen

#### 16.7 Ytterligare information

**Artikelnr.:** 808

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortscaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Americol Mercasol Cleaner FS  
**Bearbetningsdatum :** 06-07-2016  
**Tryckdatum :** 14-06-2019

**Version (Omarbetning) :** 4.0.0 (3.0.1)

---

bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

---